

181

BRIAR BROOKE



181

BRIAR BROOKE



181

BRIAR BROOKE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

181

BRIAR BROOKE



181

BRIAR BROOKE



181

BRIAR BROOKE



181
BRIAR BROOKE



2351068158
LANDMARK AR

PEACHTREE CITY
GEORGIA



COBBLESTONE
GRAY

620375
2351078158
LANDMARK AR



PEACHTREE CITY
GEORGIA



COBBLESTONE
GRAY

620375
2351083158



PEACHTREE CITY
GEORGIA

PEACHTREE CITY
GEORGIA



COBBLESTONE
GRAY

620375









LA TOMA DE VENTILACIÓN PARA CUBIERTA EN ROLLO QUE FUNCIONA!

- ✓ Diseño patentado de rollo que realmente funciona.
- ✓ Rollos compactos de 36" x 36" fáciles de manipular.
- ✓ Protección superior contra filtraciones y sin filtros que puedan obstruirse.
- ✓ Deflectores externos evolutivos. Diseño de curvo hacia adentro que confiere más flexibilidad para desmontar y montar su altura.
- ✓ Puede cortarse en segundos a un pie de longitud. Tiene marcas para el corte que eliminan los errores.
- ✓ Tapones y remaches de acero inoxidable y plegables. Se necesitan accesorios de instalación.
- ✓ Línea central moldeada para facilitar y velar la alineación.
- ✓ Diseño de protuberancias para evitar que los vientos derriben.
- ✓ Diseño asintótico de la instalación de rollo que ofrece máxima capacidad de ventilación.
- ✓ Rollos distribuidos para permitir la instalación en todo el mundo.
- ✓ Rollos para clima húmedo. Rollos para clima seco. Rollos para clima frío.
- ✓ Rollos para clima frío. Rollos para clima seco.
- ✓ Rollos para clima frío. Rollos para clima seco.

shield®
Improving Quality in Residential Roofing

¡QUE FUNCIONA!

MONTAJE DE TOMA CON CLAVADORA
INCLUYE LOS CLAVOS

TSLOR-30

0 35358 90102 0

McKinney, TX • United States



























may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
puede variar con las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
puede variar con las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

caevatopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

WEETS & SATELITE / L'AMOR ROOF SYSTEMS, INC. / ALUMINUM
CAVESA ATLAS & BARR
FLORIDA RESIDENTIAL PRODUCT

CAVESA ATLAS & BARR
FLORIDA RESIDENTIAL PRODUCT

caevatopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

WEETS & SATELITE / L'AMOR ROOF SYSTEMS, INC. / ALUMINUM
CAVESA ATLAS & BARR
FLORIDA RESIDENTIAL PRODUCT

caevatopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727


WEETS & SATELITE / L'AMOR ROOF SYSTEMS, INC. / ALUMINUM
CAVESA ATLAS & BARR
FLORIDA RESIDENTIAL PRODUCT

may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
puede variar con las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
puede variar con las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

caevatopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

WEETS & SATELITE / L'AMOR ROOF SYSTEMS, INC. / ALUMINUM
CAVESA ATLAS & BARR
FLORIDA RESIDENTIAL PRODUCT





MEETS / SATIS
CAN/CSA A123.3
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eavetoppeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

Si resistencia al deslizamiento varía con las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

MEETS / SATIS
CAN/CSA A123.3
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eavetoppeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

MEETS / SATIS
CAN/CSA A123.3
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eavetoppeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.



www.eavepeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

eavepeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

eavepeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

Si la resistencia al deslizamiento varía con las condiciones, el tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La résistance au glissement peut varier en fonction de la température, des chaussures utilisées et de la pente du toit.













