


Oct 23, 2023 at 10:45:33 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 10:45:22 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 8:04:49 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 8:04:35 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States




Oct 23, 2023 at 8:04:29 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 8:04:25 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 6:27:51 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:38:40 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 6:28:07 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 6:27:20 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States




Oct 23, 2023 at 6:27:17 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 6:27:03 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 6:26:59 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 6:26:53 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States





Oct 23, 2023 at 2:38:48 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

Oct 23, 2023 at 2:38:45 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:32:48 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:38:37 PM
 254 SW Ray Terr
 Lake City FL 32024
 United States

Oct 23, 2023 at 2:38:33 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:32:52 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States





Oct 23, 2023 at 2:32:38 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:32:45 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:32:34 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:25:08 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:29:14 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:29:13 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:29:08 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



ABO Supply Co. Inc.
MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308
Intertek
us
CODE COMPLIANCE
SYNTHETIC
MENT

Oct 23, 2023 at 2:29:06 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:29:00 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:28:57 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



ABCO
Supply Co. Inc.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, surface and load.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de clima y carga.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, conditions météo et charge.

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT
GUARD 20

Oct 23, 2023 at 2:28:51 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:28:45 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:25:15 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



del techo



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308



400.225.39.34 1114

20
ENT

PRO
SYNTHETIC



Slip resistance may vary with surface conditions, weather
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température

OVERLAP LINE

LÍNEA DE



Oct 23, 2023 at 2:24:08 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

Oct 23, 2023 at 2:25:00 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:24:22 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

UNDERLAYMENT

20

MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCR - 0308
Intertek
EIL
CODE
COMPLIANCE

ERLAP LINE
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and
ar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado
glissement peut varier dépendant de la température, chaussure
lima y la pendiente del techo
utiliser et le toit pente



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCR - 0308
Intertek
EIL
CODE
COMPLIANCE

OVERLAP LINE
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and
ar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado
glissement peut varier dépendant de la température, chaussure
lima y la pendiente del techo
utiliser et le toit pente

UNDERLAYMENT



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABO
Supply Co. inc.

La resistencia
La dégrée

PROTECTANT
SYNTHETIC ROOFING

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear as
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussure

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Oct 23, 2023 at 2:24:10 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 11:27:17 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

AP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ETL



Intertek

MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCPA - 0308

AB
Supply Co. inc.



La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las co
Le degré de résistance au glissement peut vari
400 25 39 35 1114.23 974 L

Slip resistance may vary with su
Slip resistance may vary with su

OVERLAP LINE

Oct 23, 2023 at 2:24:01 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

SYNTHETIC ROOFING

ERLAP LINE

pendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

MEETS ASTM D
CAN/CSA A123.2



any with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
o a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la
peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser e

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

diente del techo
toit pente




MEETS ASTM D4866
CAN/CSA A123.3 | C

Oct 23, 2023 at 2:23:50 PM
283 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

WARNING UNDERLAYMENT

Oct 23, 2023 at 2:22:45 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

IBC
ly Co. inc.




Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

PRO GUARD
SYNTHETIC ROOFING



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Oct 23, 2023 at 2:22:29 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

Oct 23, 2023 at 2:22:21 PM

254 SW Ray Terr

Lake City FL 32024

United States

ABC
Supply Co. Inc.

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.

La resistencia al resquebrajarse puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. Inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.

La resistencia al resquebrajarse puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. Inc.

RD 20

UNDERLAYMENT

MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. Inc.

PRO
SYNTH





Oct 23, 2023 at 2:22:14 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

Footwear and roof pitch
Tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Chaussures utiliser et le toit pente



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al deslizar puede variar de
Le degré de résistance au glissement

Surface conditions, weather, footwear and roof pitch
Condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. inc.

GUARD 20
ROOFING UNDERLAYMENT

Footwear and roof pitch
Tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. inc.



Oct 23, 2023 at 2:22:12 PM

254 SW Ray Terr

Lake City FL 32024

United States

Shower and roof pitch
de calzado o clima y la pendiente del techo
chaussures utiliser et le toit pente

POSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al desliz puede variar
Le degré de résistance au glissement peut varier

Surface conditions, weather, footwear and roof pitch
condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. inc.

GUARD EDGE
ROOFING UNDERLAYMENT

Shower and roof pitch
calzado o clima y la pendiente del techo
chaussures utiliser et le toit pente

POSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC

Oct 23, 2023 at 2:22:07 PM

254 SW Ray Terr

Lake City FL 32024

United States

GUARD 20
ROOFING UNDERLAYMENT



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. inc.



La resistencia al deslizamiento puede variar de
Le degré de résistance au glissement

OVER

conditions, weather, footwear and roof pitch
condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. inc.


GUARD 20
ROOFING UNDERLAYMENT



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC


Oct 23, 2023 at 2:21:58 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 2:21:50 PM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 11:27:35 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States




Oct 23, 2023 at 11:26:46 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 11:27:02 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States




Oct 23, 2023 at 10:45:07 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 11:04:14 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States




Oct 23, 2023 at 11:04:12 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 11:03:43 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 11:02:57 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 10:45:43 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 8:06:41 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 8:05:46 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States



Oct 23, 2023 at 7:57:57 AM
254 SW Ray Terr
Lake City FL 32024
United States

