

jul 29, 2024, 3:08:57 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos

3

jul 30, 2024, 8:23:09 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



GUARD
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4669 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Supply Co. Inc.

Jul 30, 2024, 7:46:30 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
 ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
 CSA A123.3 and A220.1

Supply Co. Inc.

JUL 30, 2024, 7:46:32 a.m.
 439 SW Callaway Dr
 Ciudad del Lago FL 32024
 Estados Unidos

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
 ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
 CSA A123.3 and A220.1

Supply Co. Inc.

JUL 30, 2024, 7:46:32 a.m.
 439 SW Callaway Dr
 Ciudad del Lago FL 32024
 Estados Unidos

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
 ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
 CSA A123.3 and A220.1

Supply Co., Inc.

JUL 30, 2024, 7:46:32 a.m.
 439 SW Callaway Dr
 Ciudad del Lago FL 32024
 Estados Unidos

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
 ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
 CSA A123.3 and A220.1

Supply Co. Inc.

JUL 30, 2024, 7:46:32 a.m.
 439 SW Callaway Dr
 Ciudad del Lago FL 32024
 Estados Unidos

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CSA A123.3 and A220.1

Supply Co. Inc.

JUL 30, 2024, 7:46:32 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
 ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
 CSA A123.3 and A220.1

ABC Supply Co. Inc.

JUL 30, 2024, 7:46:32 a.m.
 439 SW Callaway Dr
 Ciudad del Lago FL 32024
 Estados Unidos

jul 30, 2024, 8:58:24 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 7:46:43 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257

ABC
CUI

Slip resistance may vary with surface condition.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant des conditions de la surface.

OVERLAP LINE

jul 30, 2024, 8:58:25 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



Jul 30, 2024, 7:46:49 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 7:47:08 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos

Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the
ASTM
CA

jul 30, 2024, 7:47:22 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



ROOFING UNDERLAYMENT
YARD 20

ABC
Supply Co. inc.

PRO
SYNTHETIC ROOF

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pen
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le té

OVERLAP LINE
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

jul 30, 2024, 8:20:07 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos

BC
ply Co. Inc.



La resistencia
Le degré


400280838/110 #24321L

PR
SYN



Slip resistance may v
La resistencia al desliz puede variar de acuer
Le degré de résistance au glissement

OVERLAP



Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

jul 30, 2024, 8:33:45 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 10:12:24 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 11:34:27 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 11:34:27 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 11:34:31 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 11:47:08 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 11:55:43 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 11:47:12 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:02 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:02 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:11 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:13 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:14 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago, FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:32 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:42 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 2:11:41 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 3:53:46 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 3:53:52 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 7:45:01 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 3:53:45 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 7:44:52 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 7:45:00 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 7:44:57 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 3:53:52 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 7:45:07 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 7:45:11 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos




Jul 29, 2024, 7:45:14 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 29, 2024, 7:45:16 p.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



Jul 30, 2024, 8:19:54 a.m.
423 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos




Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type II, ASTM D8257
CAN/CSA A11.3

may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
cuando a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
puede variar de la temperatura, chausses utiliser et le toit pente

AP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Jul 30, 2024, 8:20:03 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 8:20:08 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos



jul 30, 2024, 8:33:46 a.m.
439 SW Callaway Dr
Ciudad del Lago FL 32024
Estados Unidos

