

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32202
Permit # 000051330

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 00051330



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

atopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
MEETS / SATISFACI: ASIM D225 TYPE IV, ASTM D2257
CAN/CSA A123.3 & A229.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

Slip resistance may vary with surface conditions
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant des conditions de la surface

atopeak.com/RhinoRoof
MEETS / SATISFACI: ASIM D225 TYPE IV, ASTM D2257
CAN/CSA A123.3 & A229.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
HARDE COUNTY
APPROVED

246Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330





246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

INSTALLATION INSTRUCTIONS
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-561-9121

pitch
clima y la pendiente del techo
utiliser el le toit pente

1 800-561-9121



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et la toit pente

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



THUNDER
PREMIUM ARCHITECTURAL SHINGLES
TAMKO

TAMKO COMPLETE
A TAMKO BRAND



Highest
Quality
Free

SAVETOPROOF.COM / RHINOROOF | 800-567-9737

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

2 INCHES 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

2 DWVALL 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



Slip resistance may vary with surface conditions, shoe sole and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, suela del zapato o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la surface, les chaussures utiliser et le toit pente

246 Se Phillips
Cir Lake City EL
32024 Permit #
000051330

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, clima y la suela del zapato.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, conditions météo et l'angle de la toiture.

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



Roof®
U20

caveatoppeak.com/RhinoRoof
800-557-8121

caveatoppeak.com/RhinoRoof
800-557-8121

Resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
Resistencia puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisé et le toit pente

caveatoppeak.com/RhinoRoof
800-557-8121





246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

DADE COUNTY
FLORIDA

MEETS / SATISFAS
CAN/CSA A123.3
FLORIDA PRODU

topeak.com/R

ASTM D4669 TYPE IV, ASTM D8257

800-567-9727

TOPEAK

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a la superficie de la cual se aplica.
Le degré de résistance au glissement peut varier en fonction de la surface sur laquelle on l'applique.
Si la resistencia al desliz puede variar de acuerdo a la superficie de la cual se aplica.
Si le degré de résistance au glissement peut varier en fonction de la surface sur laquelle on l'applique.

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 00051330



246 Se
Lake
Permit #
Phillips Cir
FL 32024
00051330



246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

TYPE II, ASTM D4859 TYPE IV, ASTM D9257

with surface conditions, weather, footwear and roof
tipo de calzado o
chaussures

246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

SATISFACTORY: ASTM D220 TYPE II, ASTM D4869 TYPE IV, ASTM D825
SA 8123.3 & A220.1
PRODUCT APPROVAL

Rhinoceros

800-7-9727

246 Se Phillips
City LaHecity L
32024 Permit #
000051330

2216-195-008
ASTM D825



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



800-567-9727
RhinoRoof
eavetoppeak.com/RhinoRoof

1120



Permit # 000051330
246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar dependiendo de la temperatura, el tipo de calzado, el clima y la pendiente del techo.
MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II
CAN/CSA A123.3 & A226.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eaveatoppeak.com/RhinoRoof | 800-567-9127

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar dependiendo de la temperatura, el tipo de calzado, el clima y la pendiente del techo.
MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II
CAN/CSA A123.3 & A226.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eaveatoppeak.com/RhinoRoof | 800-567-9127

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar dependiendo de la temperatura, el tipo de calzado, el clima y la pendiente del techo.
MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II, ASTM D3169 TYPE II
CAN/CSA A123.3 & A226.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eaveatoppeak.com/RhinoRoof | 800-567-9127

Phillips Cir
246 Se
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le

246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330





246 se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

6

20 TYPE II, ASTM D4869 TYPE IV, ASTM D6267

246 Se Phillips
Cir Lahe City EL
32024 Permit #
000051330

saveatopack.com/RhinoRoof |
LASTING ROOF TYPE IS APT
12 APPROVAL

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

2465e Phillips
Cir Lake City FL
32024 Permit #
000051330

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 00051330

246 se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246se Phillips
Cir LaHe City EL
32024 Permit #
000051330

02116711 1570




La resistencia al deslizar puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y clima. La resistencia al deslizar puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y clima.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and shoe type. Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and shoe type.

1-800-887-8777
www.phillips.com

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

avetopeak

/ SATISFAIT : ASTM D326 TYPE II, ASTM D486
SA A123.3 & A220.1
A PRODUCT APPROVAL

/RhinoRoof | 800-

ence may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
ar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendien
au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit p

aveto

246 SE Phillips Cir
Lake City, FL 32903
Permit # 000051330

246 Se Phillips
City Lathecityel
32024 Permit #
0000051330

Slip resistance may vary with surface.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones.
Le degré de résistance au glissement peut varier d'après les conditions.

400578219 0000051330



eeavepeak.com/RhinoRoof | 800-567-9722

Température: 72° C. Chasseurs de l'écologie
Température: 72° C. Chasseurs de l'écologie

MEETS A SAFETY: GETTING THE RIGHT TYPE OF SAFETY EQUIPMENT IS A MUST.
S'ASSURER D'AVOIR LE BON TYPE D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ EST UN MUST.

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and temperature.
puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y temperatura.
résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures et pente du toit.

Footwear and roof pitch
Tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Chaussures, chaussures utiliser et le toit pente

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la per
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le t



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

conditions, weather, footwear and roof pitch
condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
pendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

INDEPENDENT
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

INDEPENDENT
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

INDEPENDENT
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

Phillips Cir
246 Se
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246 SE Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



These
Zhang
Permit #
00005132024
Phillips Cir
FL 32024

2465e Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330



46 Se Phillips Cir
ake City FL 32024
ermitt # 000051330

69 TYPE

0-56



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, moisture and dirt.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, los efectos de la lluvia y la humedad del suelo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, l'humidité et la saleté.



246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear, and roof pitch

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

ROBUST APPROVAL
10229 2 321

115FAH : 115AV : 115TM D228 TYPE II 115TM D4869

95-008 1 1000

246Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit # 000051330

envelopeak.com/rhinoroot | 800-567-8888

246 Se Phillips Cir
Lake City FL 32024
Permit 000051330

MEETS / SATISFIES ASTM D226 TYPE II, ASTM D41
CAR/CSA A121.3 & A350.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
ak.com/RhinoRoof

saveatoppeak.com/RhinoRoof | 800