

ago. 12, 2022, 9:09:21 a.m.

363 SW Tularosa Ln

Lake City FL 32025

Estados Unidos



ago. 12, 2022, 9:11:15 a.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 9:07:12 a.m.
363 SW Tularosa Ln.
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 9:12:43 a.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



Aug 12, 2022 at 9:54:18 AM
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
United States



Aug 12, 2022 at 9:54:34 AM
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
United States



ago. 12, 2022, 12:10:04 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 9:49:59 a.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 12:11:18 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 3:56:02 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 3:56:14 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 3:55:50 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:46:26 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:46:21 p.m.

363 SW Tularosa Ln

Lake City FL 32025

Estados Unidos

conditions, weather, footwear and roof pitch
de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
pendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEET: ASTM D4869 & D226

CAN/CSA A123.3 | CCRR -



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

GUARD 20

DOFING UNDERLAYMENT

and roof pitch
do o clima y la pendiente del techo
sures utiliser et le toit pente

CIÓN

ASTM D4869 & D226

A123.3 | CCRR - 0308



Suppl

ago. 12, 2022, 4:47:45 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:46:59 p.m.

347 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:47:04 p.m.
347 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:47:11 p.m.
347 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:47:14 p.m.
347 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:47:27 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 4:47:52 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 5:43:15 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



Use resistant only with suitable conditions, weather, footfall and roof pitch.
La resistencia de estos puentes depende de las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
El uso de estos puentes debe ser con las condiciones adecuadas de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.



MEETS ASTM D4869 & D2226



ago. 12, 2022, 5:48:36 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos

UNDERLAYMEN

SYNTHETIC


footwear and roof pitch
tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
ature, chaussures utiliser et le toit ne

D4869 & D22



Qualit

ago. 12, 2022, 8:16:30 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 8:16:26 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 8:16:47 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 8:16:57 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 8:17:00 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 8:17:08 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 8:17:15 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos



ago. 12, 2022, 8:17:26 p.m.
363 SW Tularosa Ln
Lake City FL 32025
Estados Unidos

