







TopShield

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

SYNTHETIC ROOFING

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima.
La résistance au glissement peut varier dépendamment de la température, chaussures utilisées.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

MEETS ASTM D4869 & D223
CERR 0355






Si la resistencia al deslíz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del tej.
La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN



1675 1671 1673 1674
1675 1673

Topshield
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

PROHIBIR SUBIR PERSONAS



OVERLAP LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN