







WARNING: Tool operators and others in work area should always wear safety glasses in order to prevent serious eye injury from fasteners and flying debris.
ADVERTENCIA: Los operadores de la máquina, y demás personas dentro del área de trabajo, deberán usar lentes de seguridad para prevenir lesiones serias debido a partículas volantes.
CAUTION: Do not use these fasteners for any external application where streaking or staining will not be acceptable.

TopShield

OLDE ENGLISH PEWTER
04/02/22 03:32

OLDE ENGLISH PEWTER
04/02/22 03:32

OLDE ENGLISH PEWTER
04/02/22 03:32


Rigid
Premium Extra

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4369 & D226
Copyright © 2020 Owens Corning
Copyright © 2020 Owens Corning



resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Copyright
Copyright



footwear and roof pitch
de calzado o clima y la pendiente del techo
re, chaussures utiliser et le toit pente

MEET
eavetope
Copyright
Copyright



MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

CODE COMPLIANCE
CONFORMITÉ AU CODE



CAN/CSA A123.3
CCRR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROUVÉ PAR LE CCRR
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE



MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 D226
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-367-972
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés



MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED



CODE COMPLIANCE
CONFORMITÉ AU CODE



CAN/CSA A123.3
CCRR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROUVÉ PAR LE CCRR
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE