

ABC Supply Co. inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257, CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ASTM D226 Type II, ASTM D8257, and A220.1

ABC Supply Co. inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC Supply Co. inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257, CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC Supply Co. inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

222 Northwest Oosterhoudt Lane
Lake City
Columbia County
Florida

5/11/2026 5:06:15 p.m.

ance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

GUARD 20
OFING UNDERLAYMENT

PR
SYNT

of pitch
o clima y la pendiente del techo
es utilizar et le toit pente
IÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



Slip resistance may vary with
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las
Le degré de résistance au glissement peut v

OVERLAP LINE

TM D226 Type II,
ASTM D8257
and A220.1



La res

400.5087.46 43125 828 R

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

T

PRO GUARD
SYNTHETIC ROOFING UNDERLA

Lake City
Columbia County
Florida



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVE

weather, footwear and roof pitch
superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
a l- température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226
Type II, ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1


2 mar 2026 5:06:28 a.m.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



La resist

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

RD 20
UNDERLAYMENT

PRO GU
SYNTHETIC ROOFING

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

222 Northwest Oosterhoudt Lane
Lake City
Columbia County
Florida
ABC Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

2 mar 2026 5:05:38 p.m.

Following: ASTM D226 Type II,
69 Type IV, ASTM D8257
SA A123.3 and A220.1



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear, and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPE



400306746 K31625 820 R

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

GUARD 20
ROOFING UNDERLAYMENT

weather, footwear and roof pitch
clima y la pendiente del techo.
empérature, chaussures utiliser et le toit pente
DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
CAN/CSA A123.3 and A220.1



La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

222 Northwest Oosterhoudt Lane
Lake City
Columbia County
Florida

PRO GUAR
SYNTHETIC ROOFING

2 mar 2026 5:05:30 p.m.



ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
 ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
 CAN/CSA A123.3 and A220.1

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following: ASTM D226 Type II,
 ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257
 CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC
Supply Co. inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

ABC
Synthetic Roofing Underlayment

ABC
Synthetic Roofing Underlayment

ABC
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
 La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
 Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC
Synthetic Roofing Underlayment

222 Northwest Oosterhoudt Lane
 Lake City
 Columbia County
 Florida

2 mar 2026 5:05:53 p.m.





222 Northwest Oosterhoudt Lane
Lake City
Columbia County
Florida
3 mar 2026 9:47:59 a.m.








222 Northwest Oosterhoudt Lane
 Lake City
 Columbia County
 Florida
 3 mar 2026 9:54:30 a.m.








222 Northwest Oosterhoudt Lane
Lake City
- Columbia County
Florida
3 mar 2026 9:54:51 a.m.













2 mar 2026 2:09:15 p.m.
222 Northwest Oosterhoudt Lane
Lake City
Columbia County
Florida