

PRO GUARD 20[®]

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUA

SYNTHETIC ROOFING

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. Inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. Inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

PRO GUARD 20[®]

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

ABC
Supply Co. Inc.



415990

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

CODE COMPLIANCE



MEETS ASTM



