













20 feb 2023 9:19:55 a. m.
678-890 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida



20 feb 2023 6:54:57 a. m.
678-890 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida



20 feb 2023 6:55:55 a. m.
678 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida



20 feb 2023 6:54:41 a. m.
678-890 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida



20 feb 2023 6:55:20 a.m.
678 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida



20 feb 2023 9:20:11 a. m.
678 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida



20 feb 2023 8:11:49 a. m.
678 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida





20 feb 2023 6:54:49 a. m.

678-890 Southwest Sparrow Terrace

Lake City

Columbia County

Florida

20 feb 2023 6:55:36 a. m.
678 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida



20 feb 2023 6:55:08 a. m.
678-890 Southwest Sparrow Terrace
Lake City
Columbia County
Florida







Slip resistance may vary with surface conditions.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.
LINEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC
Supply Co., Inc.

MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A133.1 | CCRR - 0308



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and foot pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
LINEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC
Supply Co., Inc.

20
PAYMENT









PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.

ABC
Supply Co., Inc.







Worker in yellow shirt on the roof.

Worker in white shirt on the roof.

Worker in blue shirt on the roof.

Worker in red shirt on the roof.

Worker in dark shirt on the roof.

KIA
OPTIMA
867 OKF
YOU ALWAYS SAVE MORE.
KIA FINANCIAL SERVICES

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



Slip resistance may vary with surface conditions. The degree of resistance may vary with surface conditions. **OVERLAP LINE**

PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie. El grado de resistencia puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie. **OVERLAP LINE**



La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie. El grado de resistencia puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie. **OVERLAP LINE**



Slip resistance may vary with surface conditions. The degree of resistance may vary with surface conditions. **OVERLAP LINE**


PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



Slip resistance may vary with surface conditions. The degree of resistance may vary with surface conditions. **OVERLAP LINE**

MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La résistance au glissement peut varier de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

La résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

20
ERLAYMENT



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La résistance au glissement peut varier de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La résistance au glissement peut varier de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308

PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



La resistencia al deslize puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La fuerza de resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a la temperatura, el tipo de calzado y la pendiente del techo.



MEETS ASTM D4869 & D226
CAN/CSA A123.3 | CCRR - 0308




PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



PRO GUARD 20
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT




La resistencia al deslize puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La fuerza de resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a la temperatura, el tipo de calzado y la pendiente del techo.



La resistencia al deslize puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La fuerza de resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a la temperatura, el tipo de calzado y la pendiente del techo.





ABC Supply Co. Inc. MEETS ASTM D4869 & D226 CAN/CSA A123.3 | CCR - 0308

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch. La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et le toit pente.

ABC Supply Co. Inc. MEETS ASTM D4869 & D226 CAN/CSA A123.3 | CCR - 0308

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch. La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et le toit pente.

PRO GUARD 20 SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT


ABC Supply Co. Inc. MEETS ASTM D4869 & D226 CAN/CSA A123.3 | CCR - 0308

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch. La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo. Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utilisées et le toit pente.

PRO GUARD 20 SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



PRO GUARD 20

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



MEETS ASTM D4498 & D223
CAN/CSA A123.1 CCR-2006


la resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y el test resultó

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

OVERLAP LINE



La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y el test resultó



MEETS ASTM D4498 & D223
CAN/CSA A123.1 CCR-2006



la resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y el test resultó

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

OVERLAP LINE



MEETS ASTM D4498 & D223
CAN/CSA A123.1 CCR-2006

la resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y el test resultó



MEETS ASTM D4498 & D223
CAN/CSA A123.1 CCR-2006



la resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y el test resultó

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

OVERLAP LINE



MEETS ASTM D4498 & D223
CAN/CSA A123.1 CCR-2006

la resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y el test resultó



MEETS ASTM D4498 & D223
CAN/CSA A123.1 CCR-2006



la resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y el test resultó

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

OVERLAP LINE





