



149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trau Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trap Dr  
St. Augustine, FL  
32086

# PRO GUARD 20

## SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC Supply Co., Inc.

PRO GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC Supply Co., Inc.

149 King's Trau Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 Kings Trl  
St. Augustine, FL  
32086




149 King's Trace  
St. Augustine, FL  
32086





149 King St. Apt 518 Pine Dr  
32086





Meets the Following:  
ASTM D4869 Type IV  
CAN/CSA A123.3

ASTM D20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT  
Supply Co. inc.

149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086

**ABC**  
Supply Co. inc.



400200836116 324331L

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado  
Le dégrée de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussure

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

# ROOF GUARD

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAY

149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086

istance may vary with surface c  
variar de acuerdo a las condicione  
ce au glissement peut varier dépe

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN


Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado  
Le dégrée de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussure

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



SUPERPOSICIÓN



400280838 110424321R

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le dégrée de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Meets the Following:  
ASTM D4869 Type IV,  
CAN/CSA A123.3

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

# PRO GUARD 20

## SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le dégrée de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente


Meets the Following: ASTM D226 Type I  
ASTM D4869-Type IV, ASTM D820  
CAN/CSA A123.3 and A223.3

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN







GUARD

UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. Inc.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. Inc.

SYN

Slip resistance may vary  
according to  
slip resistance may vary  
according to  
degree of resistance  
degrée de résistance  
dégredé de résistance  
OVERLA

ABC  
Supply Co. Inc.

La resistencia a  
la deslizamiento  
La déglissement

OVERLAP LINE

No resistance may vary with surface conditions, weather, temperature and roof pitch  
No résistance peut varier avec les conditions de la surface, l'environnement, la température, le toit et la pente  
No resistencia puede variar con las condiciones de la superficie, temperatura, clima y pendiente del techo  
No resistencia può variare con le condizioni della superficie, temperatura, tipo di clima e la pendenza del tetto  
No resistencia può variar con las condiciones de la superficie, temperatura, clima y pendiente del techo  
No resistencia può variare con le condizioni della superficie, temperatura, clima e la pendenza del tetto

149 King's Trace Dr  
St. Augustine FL 32086

# GUARD 20 PRO SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT



La resistencia al desgaste es muy alta y estable constituyendo una excelente alternativa para la construcción de techos.

## OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

METE los siguientes: ASTM D226 TYPE II,  
ASTM D4949 TYPE IV, ASTM D226 TYPE II,  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

## UNDERLAYMENT

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ASTM D4949 TYPE IV, ASTM D226 TYPE II,  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ASTM D4949 TYPE IV, ASTM D226 TYPE II,  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ASTM D4949 TYPE IV, ASTM D226 TYPE II,  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ASTM D4949 TYPE IV, ASTM D226 TYPE II,  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ASTM D4949 TYPE IV, ASTM D226 TYPE II,  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

149 King's Trace Dr.  
St. Augustine, FL  
32086

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's  
St. Avg v ST in  
3208' FL D



# PRO GUARD 20

## SYNTHETIC ROOFING UNDERLayment

SYNTHETIC ROOFING UNDERLayment

PRO GUARD  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. Inc.

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



ASTM E108  
CLASS A



ICC-ES AC-188

Meets ASTM D226,  
ASTM D4869 & ASTM D8257

www.ContinentalMaterials.com


PLASTIC CAP NAILS / ROOFING NAILS

DI Listed  
CCRR #1115  
800-247-6537

ASTM E108  
CLASS A

Meets the Requirements for  
ICC-ES AC-188

SYNTH



SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

**PRO GUARD 20**  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO GU  
SYNTHETIC RO

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La résistance à la dérègle peut varier en fonction des conditions de la surface, type de météo et la pente du toit.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A226.5

ABC  
Supply Co. Inc.

OVERLAP

21 Plastic Cement



149 King's Trail  
St. Augustine, FL  
32086





149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149  
5x. King's  
Augustine, Tracy Dr  
32086, FL

49 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086

TDI Listed  
CCRR #1115

ASTM E108  
CLASS A

800-247-6637

TDI Listed  
(CCRR #1115)

ASTM E108

226,  
ASTM D8257

800-247-

Be aware that slip resistance may vary dependent on weather, surface con  
PLASTIC CAP NAILS/ROOFING NAILS



Meets the Following: ASTM D226 Type II.

OVERLAP

PREMIUM ARCHITECTURAL

1.5 mil thickness at 100% overlap  
1.5 mil thickness at 100% overlap  
Srip resistance  
1.5 mil thickness at 100% overlap  
Srip resistance  
1.5 mil thickness at 100% overlap  
Srip resistance

TDI UNDERLAYMENT

Meets the Following: ASTM D226

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace  
St. Augustine, FL  
32086
























149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace Dr  
ST. AUGUSTINE, FL  
32086

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086





149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



*sept 9, 2024, 9:28:48 a.m.  
145 Kings Trace Dr  
Saint Augustine FL 32086  
Estados Unidos*



**sept 9, 2024, 9:29:14 a.m.  
149 Kings Trace Dr  
Saint Augustine FL 32086  
Estados Unidos**



**sept 9, 2024, 9:29:16 a.m.  
149 Kings Trace Dr  
Saint Augustine FL 32086  
Estados Unidos**

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trau Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086



149 King's Trail Dr  
St. Augustine, FL  
32086





149 64  
King's Trace Dr  
St. Augustine FL  
32086

149 King's Trace Dr  
St. Augustine, FL  
32086

